


## PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

### GRAD SINJ



Ožujak 2021. g.

## OPĆI PRILOZI

REPUBLICA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:  
060128856

OIB:  
55945864193

TVRTKA/NAZIV:  
1 ZAST, društvo s ograničenom odgovornošću, za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline


SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV:  
1 ZAST, d.o.o.

SJEDIŠTE:  
1 Split, Tončićeva 2/1

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 | 74.14 | - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.  |
| 1 | *     | - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti  |
| 1 | *     | - Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije   |
| 1 | *     | - Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje od požara   |
| 1 | *     | - Konzultacije kod izrade općih akata, primjena mjera zaštite od požara i prikaza mjera zaštite od požara   |
| 1 | *     | - Ipitivanje i davanja isprava o ispitivanju oruđa za rad sa povećanim opasnostima, radnu okolinu, novoizrađenim orudima za rad, te uvoznim orudima za rad sa povećanim opasnostima |
| 1 | *     | - Tehničko ispitivanje i analiza  |
| 1 | *     | - Usluge istraživanja te pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i znanosti   |
| 3 | *     | - Građenje  |
| 3 | *     | - Izrada nacрта (projektiranje) objekata  |
| 3 | *     | - Nadzor nad gradnjom   |
| 3 | *     | - Kupnja i prodaja robe   |
| 3 | *     | - Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu   |
| 3 | *     | - Izrada procjena opasnosti   |
| 3 | *     | - Osposobljavanje radnika za rad na siguran način   |
| 3 | *     | - Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima; ispitivanje fizikalnih čimbenika; ispitivanje kemijskih čimbenika   |
| 3 | *     | - Osposobljavanje građana za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom  |
| 3 | *     | - Obavljanje stručnih poslova zaštite od buke   |
| 3 | *     | - Obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša   |

D004, 2009-11-11 09:12:35 Stranica: 1 od 3

 REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

---

SUBJEKT UPISA

---

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | * | - Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja   |
| 4 | * | - Zastupanje inozemnih tvrtki  |
| 4 | * | - Turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom |
| 4 | * | - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja  |

ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

|   |  |
|---|--|
| 2 | Mladen Mijač, rođen/a 28.11.1953<br>Split, Pojišanska 25       |
| 2 | - predsjednik uprave   |
| 2 | - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.          |
| 2 | Mato Gilić, rođen/a 01.08.1949<br>Split, Ulica Maka Dizdara 36 |
| 2 | - član uprave  |
| 2 | - zastupa Društvo skupno.                                      |
| 2 | Jakša Runac, rođen/a 15.12.1954<br>Split, Hrvojeva 12          |
| 2 | - član uprave  |
| 2 | - zastupa Društvo skupno.                                      |

TEMELJNI KAPITAL:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | 1,300,000.00 kuna |
|---|-------------------|

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | društvo s ograničenom odgovornošću |
|---|------------------------------------|

Temeljni akt:

|   |   |
|---|---|
| 3 | Odlukom članova društva od 20. lipnja 2005. godine, izmijenjen je Društveni ugovor od 20. studenog 1995. godine, u uvodu akta, u nazivu akta, u čl. 5 odredbe o članovima društva, u čl. 8 odredbe o djelatnostima, u čl. 10 odredbe o temeljnom kapitalu, u čl. 11 odredbe o temeljnim ulozima, u čl. 12 odredbe o poslovnim udjelima i u čl. 29 i 32 odredbe o Upravi. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 20. lipnja 2005. godine, pohranjen je u Zbirku isprava. |
| 4 | Odlukom članova Društva od 20. travnja 2009. godine, izmijenjen je Društveni ugovor od 20. lipnja 2005. godine, u čl. 8 odredbe o djelatnostima. Pročišćeni tekst Društvenog ugovora od 20. travnja 2009. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.  |

---

D004, 2009-11-11 09:12:35 Stranica: 2 od 3



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSTALI PODACI:

1 RUL I-1352

Upise u glavnu knjigu proveli su:

| RBU Tt             | Datum      | Naziv suda             |
|--------------------|------------|------------------------|
| 0001 Tt-95/3296-10 | 16.06.1998 | Trgovački sud u Splitu |
| 0002 Tt-99/2867-5  | 23.12.1999 | Trgovački sud u Splitu |
| 0003 Tt-05/2165-6  | 10.11.2005 | Trgovački sud u Splitu |
| 0004 Tt-09/1550-4  | 14.08.2009 | Trgovački sud u Splitu |

U Splitu, 11. studenoga 2009.

Ovlaštena osoba:

*Handwritten signature*



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

R3-7027/09

Ovaj izvadak istovjetan je podacima upisanim u Glavnoj knjizi  
sudskog registra.  
Sudska pristojba plaćana u iznosu 3000 kn, po Tar.  
br. 28. Zakona o sudskim pristojbama (NN 74/95, 57/96 i 137/02)  
U Splitu, 11.11.2009

Ovlašteni službenik

*Handwritten signature*

## RJEŠENJE


sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N., br. 35/94, 110/05, 28/10) o imenovanju stručnog tima u stalnom radnom odnosu u trgovačkom društvu ZAST d.o.o. Split, Tončićeva 2/I i osobe koja dobro poznaje vatrogasni ustroj za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Sinj:

Voditelj : Mladen Mijač, dipl. ing. stroj.

Član: Ognjen Truta , dipl. ing. sig.

Član: Ante Bezić , dipl. ing. el.

Član: Stipe Ančić zapovjednik JVP „Sinj“



Direktor:

Mladen Mijač, dipl.ing.stroj.

Split, Veljača, 2021. god.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
Komisija za stručne ispite u području zaštite od požara  
Broj: 511-01-90-UP/I-943/2-1996. KM  
Zagreb, 03.06.1996.

Komisija za stručne ispite u području zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova, rješavajući po zahtjevu Zavoda za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline “ZAST” Split, Tončićeva 2/I, za oslobađanje od polaganja stručnog ispita gospodina Mladena Mijača, na temelju članka 6. stavka 1., a u svezi članka 18. stavka 1. Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (“Narodne novine” br. 40/94.) i članka 202. Zakona o općem upravnom postupku koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” br. 53/91.), donosi

#### RJEŠENJE

Gospodin Mladen Mijač, rođ. 28.11.1953., nije obvezan polagati stručni ispit propisan člankom 7. stavkom 5. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 58/93.).

#### O obrazloženje

Komisiji za stručne ispite ovog Ministarstva podnio je zahtjev Zavod za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu čovjekove okoline “ZAST” Split, Tončićeva 2/I, klase: 101/644-02/94 i ur. br. 2181-402/96/ŽK od 15.03.1996., za oslobađanje od polaganja stručnog ispita g. Mladena Mijača, propisanog člankom 7. stavkom 5. Zakona o zaštiti od požara, temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara.

Uz zahtjev je priložena preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu g. Mladena Mijača za inspektora zaštite od požara dana 22.07.1992., br. 511-01-65-UP/I-13814/1992. E-228 i preslika rješenja o rasporedu na inspeksijske poslove zaštite od požara, br. 511-01-62-20921/539-96 od 01.01.1996. donijeta po Ministarstvu unutarnjih poslova

Provedenim postupkom utvrđeno je da g. Mladen Mijač ima položen stručni ispit po programu stručnog ispita za inspektora zaštite od požara prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara te da stoga ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 1. navedenog Pravilnika.

Iz navedenih razloga valjalo je riješiti kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti prigovor Odjelu zaštite od požara i eksploziva Ministarstva unutarnjih poslova u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, u roku od 30 dana od dana prijema ovoga rješenja.

Ovo rješenje oslobođeno je od plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 7. točke 14. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” br. 8/96.).

Dostavljeno:  
-“ZAST” Split  
-Pismohrana-ovdje



---

## SADRŽAJ

|   |    |
|---|----|
| 1. UVOD.....  | 10 |
| 2. LOKACIJA.....  | 10 |
| 3. VATROGASNE POSTROJBE I OPREMA .....  | 11 |
| 4. SUSTAV UKLJUČIVANJA VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....                 | 13 |
| 4.1. ZAPRIMANJE DOJAVE.....   | 13 |
| 4.2. PLANIRANO STANJE.....  | 14 |
| 5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA .....              | 15 |
| 5.1. ZAPOVJEDANJE.....  | 15 |
| 5.2. ZAMJENA VATROGASNIH POSTROJBI NOVIM POSTROJBAMA.....                                 | 17 |
| 5.3. UKLJUČIVANJE VATROGASNIH POSTROJBI IZVAN PODRUČJA GRADA SINJA.....                   | 18 |
| 5.4. UKLJUČIVANJE ŠUMARIJE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA.....                                   | 18 |
| 5.5. UKLJUČIVANJE DODATNIH SNAGA U AKCIJU GAŠENJA .....                                   | 18 |
| 5.6. OPREMA I VOZILA POSEBNE NAMJENE.....   | 18 |
| 5.7. ANGAŽIRANJE ZRAKOPLOVA-.....   | 19 |
| 5.8. SREDSTVA VEZE.....   | 19 |
| 5.9. UPOTREBA HIDRANTSKE MREŽE.....   | 19 |
| 6. SUSTAV MOTRENJA JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA.....  | 20 |
| 7. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA<br>U AKCIJU GAŠENJA POŽARA..... | 22 |
| 7.1. DISTRIBUTER ELEKTRIČNE ENERGIJE.....   | 22 |
| 7.2. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PODUZEĆA.....  | 22 |
| 7.3. OSIGURANJE VOZILA I MEHANIZACIJE .....   | 23 |
| 7.4. OPSKRBA HRANOM I PIĆEM .....   | 23 |
| 7.5. SLUŽBA PRVE POMOĆI.....  | 23 |
| 8. OBAVJEŠĆIVANJE GRADSKIH ČELNIKA.....   | 24 |
| 9. OBJEKTI I PROSTORI S POVEĆANOM OPASNOŠĆU OD POŽARA.....                                | 24 |
| 10. OBJEKTI I. I II. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA.....                                | 26 |
| 11. VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI.....   | 27 |
| 12. GRAFIČKI PRILOZI .....  | 28 |





## 1. UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva.

Ovaj Plan je izrađen kao usklađenje na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, koja je izrađena u skladu sa Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (N.N. br. 35/94, 110/05, 28/10). Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (N.N. br. 51/12).

Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan, uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te periodičnom usklađenju i to najmanje jedan put godišnje.


## 2. LOKACIJA

Grad Sinj smješten je u kopnenom dijelu Splitsko-dalmatinske županije u neposrednoj blizini Grada Splita. Grad Sinja ima površinu od 194,27 km<sup>2</sup>, što čini 4,3% kopnene površine Splitsko-dalmatinske županije. Grad Sinj graniči sa općinama Dicmo, Muć, Hrvace i Otok, te Gradom Triljom. Sjeveroistočnu granicu Grad Sinj dijeli sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom. Grad Sinj se prostire na površini od 194,27 km<sup>2</sup>.

Karta:prostorni smještaj grada



Karta: prikaz naselja Grada Sinja



### 3. VATROGASNE POSTROJBE I OPREMA

Na promatranom području djeluje javna vatrogasna postrojba (JVP) Sinj i dobrovoljno vatrogasno društvo ( DVD ) Sinj.

- a) javne vatrogasne postrojbe sa 16 profesionalnih vatrogasaca plus zapovjednik i zamjenik postrojbe.
- b) dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj kao ostala postrojba sa minimalno dvadeset operativnih vatrogasaca

- Sukladno Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske JVP Sinj razvrstana je u VRSTU 1. formacijske jedinice vatrogasne postrojbe.

Javna vatrogasna postrojba udovoljava Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94) o minimalnom broju operativnih članova.

- Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Sinj sa dvadeset dobrovoljnih operativnih vatrogasaca.

Dobrovoljna vatrogasna postrojba udovoljava Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94) o minimalnom broju operativnih članova.

Javna vatrogasna postrojba i DVD smješteni su u vatrogasnom domu prostor udovoljava smještaju vatrogasne postrojbe

Javna vatrogasna postrojba i Dobrovoljno vatrogasno društvo udruženi su u operativno područje Sinj. Operativno područje Sinj pokriva šire područje ( gradovi Sinj, Trilj i Vrlika , općine Hrvace, Otok i Dicmo).

Zadace Dobrovoljnih vatrogasnih društava su određene Zakonom o vatrogastvu (N.N. br. 125/19).

U skupinu ključnih zadaća vatrogasnih postrojbi i društava između ostalih spadaju sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći i obavljanje drugih poslova u prometnim i drugim nesrećama ekološkim akcidentima i opasnim situacijama, na području za kojega su osnovane, kao i na širem području po zapovijedi županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Područje djelovanja i područje odgovornosti su također određeni Zakonom o vatrogastvu. Pomoć u vatrogasnim djelovanjima kada je to potrebno, se traži preko županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Pomoć na vatrogasnim intervencijama mogu pružati sve vatrogasne postrojbe sukladno Planu intervencija kod požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (N.N. 25/01). Kada se radi o intervenciji gdje je potrebna specifična oprema vatrogasna tehnika i vatrogasci osposobljeni za posebna vatrogasna djelovanja.

Vatrogasne postrojbe grada Sinja u doseg 15 min. pokrivaju područje za koje su osnovane.

Predviđena vozila i oprema iz Procjene

#### a) Javna vatrogasna postrojba Sinj

Tablica :vatrogasna postrojba

| Ime JVP-a: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SINJ |  |  |        |            |
|--|--|--|--------|------------|
| Tip vozila                                       | Namjena vozila                                 |  | Stanje | Ispravnost |
| NV   | Navalno vozilo                                 |  | 1      | 1          |
| AC   | Autocisterna                                   |  | 1      | 1          |
| ŠV   | Šumsko vozilo                                  |  | 1      | 3          |
| AL   | Autoljestva vozilo za spašavanje s visine 30 m |  | 1      | 1          |
| Z  | Zapovjedno vozilo                              |  | 1      | 1          |
| TM   | Vozilo za manje tehničke intervencije          |  | 1      | 1          |
| KoV  | Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca           |  | 1      | 1          |

**b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj**

| Ime DVD-a: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SINJ |                                      |  |             |                 |
|--|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| Tip vozila                                     | Namjena vozila                       |  | Stanje 2015 | Trenutno stanje |
| NV   | Navalno vozilo                       |  | 1           | 1               |
| AC   | Autocisterna                         |  | 1           | 1               |
| ŠV   | Šumsko vozilo                        |  | 1           | 1               |
| Z  | Zapovjedno vozilo                    |  | 1           | 1               |
| KoV  | Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca |  | 1           | 1               |

## 4. SUSTAV UKLJUČIVANJA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

### 4.1. Zaprimanje dojave

Pozive na žurni tel. 193 zaprimaju dežurni djelatnici javne vatrogasne postrojbe Sinj ( područni vatrogasno operativni centar Sinj).

Kod zaprimanja dojave, dežurni djelatnik VOC-a uzbuđuje dežurne osobe u vatrogasnoj postrojbi. Kad dojavu zaprimi dežurni djelatnik vatrogasne postrojbe informaciju o događaju dužan je odmah proslijediti prema Ž VOC-u - Split.

Dežurni djelatnik PVOC-a dužan je voditi sve bitne podatke povezane s događajima i tijekom intervencija i raspolagati slijedećim informacijama:

- vrijeme dojave;
- lokacija požara ili drugog događaja;
- veličina objekta zahvaćenog požarom i njegova namjena i opasnosti;
- izgorjele površine i vrsta izgorjelog pokrova;
- ugroženi objekti; - angažirane snage i tehnika;
- vrijeme od kada je požar pod nadzorom, odnosno vrijeme potpunog gašenja;
- stradale osobe;
- značajniji podaci povezani s akcidentom, havarijom, teškom prometnom nesrećom, elementarnom nepogodom ili sličnim složenijim događajem.

Tijek intervencija zabilježen u računalu se ispisuje svaki dan u 18.00 sata i 06,30 sati ovjerava potpisom operativnog dežurnog PVOC-a i prosljeđuje ga ŽVOC-u Split.

|           | Telefon            | Fax         | Mobitel | email | Za grad/općinu   |
|-----------|--------------------|-------------|---------|-------|--|
| PVOC Sinj | 193<br>021/821 110 | 021/824 098 |         |       | Grad Sinj<br>Općina Vrlika<br>Općina Hrvace<br>Općina Otok<br>Općina Dicmo<br>Općina Trilj |

## 4.2. Planirano stanje

Redosljed uključivanja postrojbi u akciju gašenja biti će promijenjen i ubrzan po broju postrojbi i vatrogasaca u slučajevima nekontroliranog ili ubrzanog razvoja požara.

Tablica. Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

| redosljed uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara (dinamika) |  |                        |  |                       |  |
|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| r.b.  | aktivnost                                      | dojava -način          | postrojba/tehnika  | broj uključenih ljudi | Napomena (*)   |
| 1.  | dojava požara                                  | telefon mobitel<br>RU  | dežurni u dežurstvu<br>operativni dežurni  | 2+1                   | 24-satno dežurstvo (telefon<br>193 ili 021 824 098   |
| intervencija vatrogasnih snaga na području požarnog područja grada Sinja        |  |                        |  |                       |  |
| 2.  | Uzbunjivanje zapovjednika/zamjenika JVP        | RU telefon<br>mobitel  | JVP Sinj   | 4                     | dežurni u VOC-u uzbunjuje zapovjednika i/ili zamjenika JVP-a   |
|   | uzbunjivanje JVP-a i pokret                    | RU telefon<br>mobitel  | * prvo odjeljenje JVP vozilo po vrsti požara   | 3-5                   | 3-5 ljudi kreću na intervenciju  |
| 3.  | aktiviranje dodatnih snaga s područja          | RU telefon<br>mobitel  | Drugo i treće odjeljenje JVP-a /sva vozila   | 3                     | kod ubrzanog širenja požara a po procjeni zapovjednika akcije gašenja kad požar prelazi područje jedne ili više zona       |
| 4   | aktiviranje dodatnih snaga s područja DVD Sinj | RU / tekefon /mobitel  | Odjeljenje DVD-a / podizanje dodatnih snaga  | 8                     | U prvom izlazu odjeljenje kod prispjeća preostalih po potrebi se upućuju na intervenciju                                   |
| 5.  | uzbunjivanje snaga sa šireg područja           | RU telefon/<br>mobitel | sastavi JVP, DVD-a ,postrojbe van područja JLS, dodatne snage / helikopteri i zrakoplovi | 10                    | pri vrlo velikim požarima zapovjednik intervencije izvješćuje županijskog vatrogasnog zapovjednika koji odlučuje o snagama |

Postrojbe van područja Grada Sinja podižu se putem ŽVOC-a po odobrenju Županijskog vatrogasnog zapovjednika.

## **5. SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA**

### **5.1. Zapovijedanje**

Intervencijom rukovodi zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj smjene i vatrogasci koji imaju položen ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima.

Zapovjednik dobrovoljne postrojbe zapovijeda intervencijom do eventualnog dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe, kad zapovijedanje preuzima voditelj ili zapovjednik profesionalne postrojbe.

Ako zapovjednik/zamjenik JVP-a koji vodi intervenciju ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje VOC koji angažira dodatne snage.

Odluku o dinamici uključivanja većeg broja postrojbi u akciju gašenja donosi županijski vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti, a na prijedlog zapovjednika/zamjenika JVP.

Obavijest o nastaloj situaciji prema županijskom zapovjedniku ide putem Ž VOC-a.

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara provodi se na slijedeći način:

### **I. Stupanj:**

- po zaprimljenoj dojavi, dežurni u VOC-u izvješćuje o događaju zapovjednika /zamjenika JVP Sinj ;
- na intervenciju se upućuje formacija za gašenje požara sa snagama određenim na osnovu karakteristika objekta ili prostora na kojemu je došlo do požara;
- akcijom gašenja požara rukovodi zapovjednik/zamjenik zapovjednika JVP Sinj.
- zapovjednik/zamjenik održavaju kontakt sa ŽVOC-om;

### **II. Stupanj:**

- ukoliko zapovjednik/zamjenik na licu mjesta procjeni da nije u stanju izvršiti intervenciju, od VOC -a potražuje dodatne vatrogasne snage JVP/DVD Sinj i postrojbe van područja grada Sinja.
- Istovremeno, održava se komunikacija sa VOC-om/ Ž VOC-om.

### **III. Stupanj:**

- ako je razvoj događaja nepovoljan i prijeteći opasnost od daljnjeg širenja požara, Županijski vatrogasni zapovjednik ili osobe koju ovlasti ( na traženje općinskog zapovjednika), temeljem vlastite prosudbe putem ŽVOC-u daje zahtjev za uzbuđivanjem i upućivanjem ostalih postrojbi predviđenih (Planom ZOP-a SDŽ).
- županijski vatrogasni zapovjednik putem Ž VOC-a daje zahtjev VOS u za dodatne snage (zračne snage, DVIP).



**IV. Stupanj:**

- ukoliko je razvoj događaja izrazito nepovoljan, županijski vatrogasni zapovjednik/zamjenik naređuje mobiliziranje preostalih vatrogasnih postrojbi na razini županije (ostala operativna područja);
- formira se županijsko vatrogasno zapovjedništvo na čelu kojeg je županijski zapovjednik, a u cijem sastavu su zapovjednici angažiranih postrojbi;
- županijsko vatrogasno zapovjedništvo putem ŽVOC-a o poduzetom obavještava Vatrogasno operativno središte (dalje HVZ-VOS);
- županijski vatrogasni zapovjednik putem ŽVOC-a daje zahtjev VOS u za dodatne snage (zračne snage, DVIP).

**V. Stupanj:**

- Ukoliko događaj poprimi obilježja vrlo velike ugroženosti, rukovođenje akcijom preuzima glavni vatrogasni zapovjednik ili osoba koju on ovlasti;
- U ovoj fazi u akciju gašenja po potrebi se uključuju i sve druge strukture, čije je angažiranje predviđeno na razini JLS za slučaj proglašavanja elementarne nepogode.

**5.2. Zamjena vatrogasnih postrojbi novim postrojbama**

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi s članovima drugih postrojbi vrši se:

- kod umora prethodno angažiranih vatrogasnih snaga,
- kod potrebe preraspoređivanja vatrogasaca na drugi požar na području grada,
- u slučaju izdane zapovijedi od strane županijskog vatrogasnog zapovjednika, za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan prostora JLS,
- kod ozljeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje sudionika u gašenju požara.

Gasitelji koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor prema prosudbi i zapovijedi zapovjednika vatrogasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga se provodi u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara, osim iznimno i to po odobrenju zapovjednika više razine zapovjedanja, kada se zamjena određenog broja vatrogasaca može obaviti u središtu vatrogasne postrojbe.

Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga se vrši vozilima vatrogasnih postrojbi.

Vatrogasne snage koje idu na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom.

### **5.3. Uključivanje vatrogasnih postrojbi izvan područja grada Sinja**

Planom zaštite od požara predviđeno je uključivanje vatrogasnih snaga izvan područja JLS za požare širih razmjera isključivo na temelju temelju traženja zapovjednika operativnog područja Grada Sinja I procjene županijskog vatrogasnog zapovjednika ili osobe koju on ovlasti, a u skladu sa županijskim Planom zaštite od požara i eksplozija.

### **5.4. Uključivanje šumarije u akciju gašenja požara**

Temeljna namjena djelovanja interventne skupine je ispomoć u akcijama gašenja i zaustavljanja šumskih požara. Takve skupine aktiviraju se u pojedinim šumarijama nakon izbivanja šumskih požara osobito velikih razmjera na području gospodarenja.

### **5.5. Uključivanje dodatnih snaga u akciju gašenja**

Uključivanje dodatnih snaga u gašenje požara vrši se na zahtjev voditelja smjene / zapovjednika ili zamjenika zapovjednika dobrovoljne vatrogasne postrojbe. Nadležni zapovjednik od ŽVOC-a potražuje dodatne snage. Odluku o daljnjem angažiranju dodatnih snaga donosi županijski zapovjednik.

### **5.6. Oprema i vozila posebne namjene**

Kod složenijih vatrogasnih intervencija nepohodna je upotreba specijalne opreme ( auto ljestva, veliko tehničko vozilo...). Angažiranje javnih vatrogasnih postrojbi/ dobrovoljnih vatrogasnih društava koje imaju navedenu opremu vrši se putem ŽVOC-a. Zahtjev za angažiranjem podnosi Zapovjednik/ zamjenik JVP Sinj ili osoba koju ovlasti zapovjednik JVP-a Sinj unutarnjim aktom postrojbe.

## 5.7. Angažiranje zrakoplova

Angažiranje protupožarnih zrakoplova ili helikoptera vrši se po zahtjevu Zapovjednika ili zamjenika zapovjednika JVP Sinj.

Zapovjednik od VOC / ŽVOC-a potvrđuje a županijski vatrogasni zapovjednik ili osobe koju on za to ovlasti odobravaju slanje zahtjeva prema VOS-u. Sustav pozivanja i uporabe vatrogasnih zrakoplova i helikoptera uređen je Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.

## 5.8. Sredstva veze

Komunikacija među zapovjednicima vatrogasnih postrojbi tijekom akcije gašenja požara odvijat će se na postojećem vatrogasnom kanalu ili mobitelom.

Tablica. Sredstva veze

| komunikacija zapovjednika postrojbi |          |              |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| radio veza                          | motorola | UKV područje |
| telefonija                          | mobitel  | RU           |

## 5.9. Upotreba hidrantske mreže

Na području JLS djelomično je razveden javni vodovod postavljeni su i hidranti za potrebu korištenja vode za gašenje. Pregled lokacija hidranata dan je u grafičkom dijelu. Hrvatska vatrogasna zajednica i ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH u računalnom sustavu ZEOS/ HVZ GIS vodi kartografski prikaz lokacija hidranata.

## 6. SUSTAV MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA

Motrenje prostora organiziraju Hrvatske šume-šumarija Sinj u suradnji sa DVD-om Sinj i Gradom Sinjom. Prostor kojim upravlja šumarija Sinj motri se sa 4 motrionice i jednim motriteljskim mjestom .

Tablica: motrilačko mjesto

| <b>Motrionica Sinj</b><br><b>Lokacija na tvrđavi Stari grad</b>   |
|---|
| Dojava se obavlja na telefone: – 193 / radio vezom u vatrogasni centar Sinj   |
| Uspostavlja se u periodu od 01.06. do 30 .09.,  |
| Pokriva područje prostor cijele sinjske kotline<br>Razdoblje motrenja 01.06.-30.09.<br>Motrenje se obavlja od 06.00-22.00 u dvije smjene sa dva motriteljem u smjeni<br>Veza : mobitel,<br>Oprema: dalekozor,zemljovid,i,dnevnik motrenja,naprtnjača za gašenje,metlanica |

Ophodarska služba će biti ustrojena tako da će imati pješačke ophodnje i autoophodnju. Pješačke ophodnje bit će opremljene radio vezom i vršiti će nadzor nad lokalitetima tvrđava Grad i Pavića nebesa. U njemu sudjeluju po dva vatrogasca u dvije smjene u vremenu od 06-22 sata. Autoophodnja obavljati će se svaki dan od 06- 22 sata s vatrogasnim vozilom i četiri vatrogasca u dvije smjene, obilaziti lokalitete visokovrijednih šuma i to rutom Sinj - Karaguša-Kukuzovac –Radošić-Dicmo-BiskoVojnić-Trilj-Otok-Bajagić-Bitelić- Peruća -Sinj.

Djelatnici čuvarske službe imaju osiguranu telefonsku vezu. Osim toga KP "Čistoća Cetinske krajine" treba imati u pripravnosti vlastitu cisternu za eventualne požare na tom lokalitetu. Motrilačke postaje na tvrđavi Stari Grad i Pavića nebesima istovremeno će obavljati i čuvarsku službu.


Posebne mjere zaštite od požara provode se za vrijeme održavanja Sinjske Alke i Svetkovine Velike Gospe. Osim stalnih mjera koje će za ove dane biti i pojačane, uvode se i noćne patrole. Za dane Alke (Bara, Čoja i Alka) 07. - 09. kolovoza:

- punkt Kukuzovac - cjelodnevno dežurstvo s navalnim vozilom i tri vatrogasca punkt tvrđava Grad - cjelodnevne pojačane pješačke patrole
- punkt Pavića nebesa - cjelodnevne pojačane pješačke i auto patrole punkt Planica - cjelodnevne pješačke i auto patrole
- punkt Alkarsko trkalište - u dogovoru s područnim vatrogasnim zapovjednikom osiguranje trkališta

Za dane Velike Gospe 13. – 15. kolovoza:

- punkt Kukuzovac - cjelodnevno dežurstvo s navalnim vozilom i tri vatrogasca punkt tvrđava Grad - cjelodnevne pojačane pješačke patrole
  - punkt Pavića nebasa - cjelodnevne pojačane pješačke i auto patrole punkt Planica – cjelodne.
- Tijekom 2017 godine kroz EU projekt HOLISTIC i 2018 god. Hrvatske šume u suradnji sa tvrtkom OIV u upotrebu su uveli videonadzorni sustav STRIBOR – sustav rane detekcije požara. Prostor grada Sinja osmatra se sa lokacije Suhač iako sam prostor grada nadgledaju i druga nadzorna mjesta (vidna polja navedenih motriteljskih mjesta se preklapaju tako da operater u vatrogasno operativnom centru gdje dolazi signal može procijeniti trenutnu situaciju.

Vidno polje kamera Suhač



Šumarija Sinj tijekom požarne sezone vrši motriteljsko – čuvarsku službu sa čuvarima šuma, koji će uz svoja redovna zaduženja vršiti i kontrolu rada djelatnika na motrionicama i motrilačkim mjestima. Svi čuvari šuma, lugari prije početka protupožarne sezone postavljaju na vidljiva mjesta uz frekventne prometnice slikovne plakate upozorenja, koji sve sudionike prometa podsjećaju na povećanu opasnost od požara i pozivaju na savjesno ponašanje. Čuvarsko-motrriteljsku službu vrše čuvari šuma – pomoćnici revirnika, koji svakodnevno obilaze čuvarsko-motrriteljski rajon u vremenu od 7-15 h. Čuvar šuma - lugar su opremljeni mobilnim telefonom sa svim potrebnim telefonskim brojevima, dalekozorom i preglednom kartom područja koje nadzire.

## 7. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

### 7.1. Distributer električne energije

Voditelj vatrogasne intervencije u slučaju potrebe za isključenjem električnog napajanja objekata ili lokacije od dežurnog djelatnika u vatrogasnom operativnom centru ( VOC) traži isključenje energenta.

Dežurni djelatnik VOC-a poziva dispečera HEP i traži isključenje.

Nakon završene vatrogasne intervencije zapovjednik intervencije putem VOC-a traži uključenje energenta.

Tablica . Distributer električne energije

| redni broj | naziv elektromreže ili postrojenja | naziv ustanove odgovorne za isključenje             | način pozivanja i broj telefona |
|------------|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.         | Dalekovodi do 35 kV HEP-ODS        | DP Elektrodalmacija - dispečerski centar Split      | tel: 465-656<br>fax: 461-063    |
| 2.         | Dalekovodi poviše 35kV, HOPS       | Hrvatska elektroprivreda - dispečerski centar Split | tel: 345-355 374-963            |

### 7.2. Uključivanje komunalnih poduzeća

Voditelj vatrogasne intervencije od dežurnog djelatnika u vatrogasnom operativnom centru ( VOC) u slučaju potrebe osiguranja povećanog protoka vode traži da se angažira komunalna služba. Dežurni djelatnik VOC-a poziva dežurnu službu vodovoda.

Tablica. Vodovod

| redni broj | naziv postrojenja                    | ustanova odgovorna za isključenje                | način pozivanja i broj telefona |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1.         | Vodovodna mreža s hidrantskom mrežom | Vodovod i odvodnja Sinj -dežurna služba 00-24 h. | tel: 668-150                    |

### 7.3. Osiguranje vozila i mehanizacije

Kod većih požara otvorenih prostora angažiranje teške građevinske mehanizacije (buldožeri, rovokopači) radi izrade protupožarnih projsjeka i zapreka vrši se preko Stožera Civilne zaštite grada Sinja.

| redni broj | naziv tvrtke            | način pozivanja i broj telefona | odgovorna osoba         |
|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1.         | Vodovod i odvodnja Sinj | tel: 668-150                    | dežurna služba 00-24 h. |
| 2.         | Hrvatske vode Split     | tel: 309-400                    |                         |

### 7.4. Opskrba hranom i pićem

Pri velikim intervencijama u trajanju preko 8 sati osigurava se opskrba gasitelja hranom i pićem. Preuzimanje i dopremu hrane i pića vrše vatrogasne postrojbe osobnim snagama i sredstvima. Grad Sinj na svom području treba osigurava prehranu kod većih vatrogasnih intervencija.

Tablica. Opskrba hranom i pićem

| opskrba hranom i vodom                 | telefon          |
|--|------------------|
| Grad Sinj - preko načelnika stožera CZ | Putem Centra 112 |

### 7.5. Služba prve pomoći

Kod velikih požara (događaju se povrede ili nesreće), uključiti ekipu za prvu medicinsku pomoć (liječnik, medicinski tehničar i vozač sanitetskog vozila). Angažiranje hitne medicinske pomoći vrši se putem VOC-a.

Tablica. Služba prve pomoći

| redni broj | naziv ustanove   | način pozivanja i broj telefona |
|------------|--|---------------------------------|
| 1.         | Županijska Hitna medicinska pomoć ispostava Sinj             | 194, (112)                      |
| 2.         | Hitna medicinska pomoć Split<br>Hitna medicinska pomoć Split | 94, (194) 514-411               |
| 3          | Županijski centar 112  | 112                             |

## 8. OBAVJEŠĆIVANJE GRADSKIH ČELNIKA

Kad požar poprimi veće razmjere voditelj vatrogasne postrojbe obavješćuje i upoznava čelnike grada sa situacijom na terenu.

Obavijest prema općinskim čelnicima ide putem VOC / Ž VOC-a odnosno Centra 112.

## 9. OBJEKTI I PROSTORI S POVEĆANOM OPASNOŠĆU OD POŽARA

U skupinu pravnih osoba, odnosno građevina i prostora s povećanim opasnostima od nastajanja i širenja požara spadaju;

Tablica. Objekti i prostori s povećanom opasnošću od požara

| Br. | Gospodarski subjekt          | Opasna tvar                       | Količina opasne tvari | Indeks opasnosti i opasno svojstvo  | Način skladištenja            | Izvan lokacijske posljedice (DA/NE) | Apsolutni doseg                       |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | Hotel Alkar Sinj             | lož ulje                          | 30 t                  | D=3 opasnost po okoliš              | podzemni spremnik             | NE                                  | 157m (Pool fire – punjenje spremnika) |
| 2.  | Benziska postaja LUKOIL SINJ | dizel                             | 42,5 t                | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost | jednostjeni podzemni spremnik | NE                                  | 192m (Pool fire – punjenje spremnika) |
|     |                              | motorni benzin (MB) 98            | 37 t                  | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost | jednostjeni podzemni spremnik | NE                                  | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |
|     |                              | bezolovni motorni benzin (BMB) 95 | 59 t                  | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost | jednostjeni podzemni spremnik | NE                                  | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |
| 3.  | INA d.d.                     | dizel                             | 42,5 t                | D=2                                 | jednostjeni                   | NE                                  | 192m (Pool fire –                     |



|    |                                |                                   |           |   |                               |    |                                       |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------------|----|---------------------------------------|
|    | Benzinska postaja Sinj         |                                   |           | opasnost po okoliš, zapaljivost         | podzemni spremnik             |    | punjenje spremnika)                   |
|    |                                | motorni benzin (MB) 98            | 37 t      | opasnost po okoliš, zapaljivost D=2     | jednostjeni podzemni spremnik | NE | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |
|    |                                | bezolovni motorni benzin (BMB) 95 | 59 t      | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost     | jednostjeni podzemni spremnik | NE | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |
| 4. | Cetina d.d.                    | dizel                             | 17.5 t    | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost     | podzemni spremnik             | NE | 111m (Pool fire – punjenje spremnika) |
| 5. | Vodovod i odvodnja Sinj        | Klor                              | 2 x 50 kg | D=3 opasnost po okoliš, zapaljivost     | nadzemni spremnik             | NE | 133m (OPIZO)                          |
| 6. | HEP d.d. Sinj                  | Trafo ulje                        | 2 x 6,8 t | D=3 zapaljivost, nadražujuće djelovanje | Nadzemni spremnik             | NE | 133m (OPIZO)-                         |
| 7. | Plinska stanica                | Propan butan                      | 2 x 20 t  | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost     | Nadzemni spremnik             | NE | 192m (Pool fire – punjenje spremnika) |
| 8. | Benzinska Postaja Tifon Brnaze | dizel                             | 30 t      | D=2 opasnost po okoliš,                 | jednostjeni podzemni spremnik | NE | 192m (Pool fire – punjenje spremnika) |
|    |                                | motorni benzin (MB) 98            | 42 t      | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost     | jednostjeni podzemni spremnik | NE | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |
|    |                                | bezolovni motorni benzin (BMB) 95 | 42 t      | D=2 opasnost po okoliš, zapaljivost     | jednostjeni podzemni spremnik | NE | 310m (TNT model – punjenje spremnika) |

## 10. OBJEKTI I. I II. KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Temeljem Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara imaju obvezu izrade Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.

Nadalje obveze koje proizlaze temeljem razvrstavanja u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara je ustroj industrijskih profesionalnih ili dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi za pravne osobe razvrstane u I. kategoriju ugroženosti od požara, odnosno ustroj vatrogasnog dežurstva s određenim brojem profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u smjeni za pravne osobe razvrstane u II. kategoriju ugroženosti od požara.

**Na području Grada Sinja sljedeće su pravne osobe razvrstane su u II a. kategoriju ugroženosti od požara.**

| Naziv pravne osobe                  | Kategorija | Način vršenja vatrogasnog dežurstva (članak 8.stavak 10. Pravilnika o razvrstavanju građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN62/94)   |
|-------------------------------------|------------|--|
| Grad Sinj, Gradski stadion NK Junak | II. a      | Vatrogasno dežurstvo s 3.profesionalna vatrogasca u smjeni ili 2.profesionalna vatrogasca i 4. Djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara |

**Na području Grada Sinja sljedeće su pravne osobe razvrstane su u II b. kategoriju ugroženosti od požara.**

| Naziv pravne osobe                        | Kategorija | Način vršenja vatrogasnog dežurstva (članak 8.stavak 10. Pravilnika o razvrstavanju građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara NN62/94) |
|---|------------|--|
| Dalmatinka nova d.o.o *                   | II. b      | 2 profesionalna vatrogasca u smjeni ili  |
| Srednja tehnič.i ind.šk. "Ruđer Bošković" |            |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Osnovna škola Ivana Lovrića                       |  | 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara. |
| Srednja strukovna škola "Ban J.Jelačić"           |  |  |
| OŠ Fra P. Vučković, Franj.gim.i<br>OGŠ J. Gotovac |  |  |

- Dalmatinka nova d.o.o sukladno rješenju MUP RH kategoriziran je 2001 godine. Prostor nije u upotrebi.

**Pravne osobe dužne su jedan primjerak Procjene i Plana dostaviti Gradu**

